

PORTE BLINDÉE PAVILLONNAIRE

# Diamant<sup>®</sup> Sérénité

Porte pavillonnaire  
Certification **A2P** BP1



\*Voir conditions de la garantie avec votre conseiller Picard Serrures



[www.picard-serrures.com](http://www.picard-serrures.com)

**PICARD<sup>®</sup>**  
Depuis 1720 **SERRURES**

► La haute sécurité,  
notre promesse de toujours



# ► Pourquoi je choisis Diamant® Sérénité ?



**PRODUIT  
DE FABRICATION  
FRANÇAISE**

- **Constituée de matériaux robustes :**
  - Structure en acier, pènes rotatifs anti-sciage, système anti-dégondage,
  - Protecteur anti-arrachage,
  - Vis, protége-gonds, pènes rotatifs et pêne ½ tour en inox pour une résistance maximale aux intempéries.
- **Assemblée avec précision suivant le process qualité ISO 9001.**
- **Équipée de la serrure multipoints Présence 2, avec pompe Vigie Mobile, elle-même certifiée A2P\* par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).**

## SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Clé Vigie Mobile brevetée jusqu'en 2027 avec carte de propriété. Le numéro partiel inscrit sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires. Seul Picard Serrures est habilité à le faire.
- 3 clés Vigie Mobile livrées sous emballage scellé.



## PRODUIT SUR-MESURE

- Diamant® Sérénité s'intègre dans votre habitat sans modification du bâti existant.

## SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un seul tour de clé.
- Ouverture aisée grâce aux paumelles montées sur roulement à billes.



▲ Porte blindée certifiée **A2P BP1**  
Épaisseur de la porte : 72 mm au lieu de 35 à 40 mm pour une porte standard.  
Panneau contemporain avec inox. Modèle 072, RAL 3020.

## NOUVEAU BÂTI : LE CONFORT AU QUOTIDIEN

- Fini le bruit et les variations de température grâce au double bâti à rupture de pont thermique.
- Dites Oui à la sécurité et Oui à l'esthétisme de votre habitat : vous pouvez assortir la couleur du bâti intérieur et extérieur avec celle des panneaux sélectionnés.
- Le bâti s'intègre en lieu et place de l'ancienne porte : très faible perte de passage.



► Bâti bicolore à rupture de pont thermique.  
Extérieur : RAL 3020  
Intérieur : RAL 9016

# ► Habillages & accessoires un design modulable

## LES COLORIS STANDARD

### BÂTIS ET PANNEAUX

20 teintes RAL standard  
(Finition Sablée, fine texture) :




## LES PANNEAUX

Ces panneaux en aluminium sont proposés en standard ou en option en fonction du modèle de la porte. Ces panneaux sont proposés dans les 20 coloris standard (toutes teintes RAL en option).


### PANNEAUX ALU CLASSIQUES

- 14 modèles de panneaux estampés-moulurés (voir catalogue) dont :



### PANNEAUX ALU CONTEMPORAINS

- Plus d'une centaine de modèles dont :



## LES OPTIONS

### PANNEAUX EXTÉRIEURS

- Aluminium lisse, toutes teintes RAL (voir catalogue),
- Aluminium lisse chêne doré ou foncé.

### PANNEAUX INTÉRIEURS

- Acier lisse ou contemporain, toutes teintes RAL (voir catalogue),
- Aluminium lisse chêne doré ou foncé.

## LES ACCESSOIRES STANDARD



Modèle Dallas : Double béquille avec rosace chromée brillante et rosace de cylindre. N'existe pas en laiton.



Modèle Genova  
Béquille laiton et rosace effet brossé



Béquille chromée et rosace effet brossé

## LES PANNEAUX

### PANNEAUX EXTÉRIEURS

- Aluminium lisse\*
- Aluminium contemporain\*

\*avec bati assorti ( 20 teintes RAL standard)


### PANNEAUX INTÉRIEURS

- Acier lisse (20 teintes RAL standard)
- 12 panneaux décoratifs au choix :



- Panneau Medium brut à peindre

## LES OPTIONS



Pommeau laiton ou chromé




Heurtoirs



Bâton de maréchal  
(Dim = 1 mètre ou 50 cm)



# ► Porte blindée pavillonnaire certifiée A2P BP1



## DIAMANT SÉRÉNITÉ

- ❶ Béquille et rosace chromées (modèle Dallas ou Genova)
- ❷ Habillage intérieur
- ❸ Isolant extrudé
- ❹ Laine de roche
- ❺ Cornières d'habillage
- ❻ Serrure multipoints
- ❼ 2 renforts oméga verticaux
- ❽ 4 renforts oméga horizontaux
- ❾ 4 paumelles de 125 mm, montées sur roulement à billes
- ❿ Panneau en acier
- ⓫ Habillage extérieur en aluminium peint équipé d'une béquille et rosace chromées (modèle Dallas ou Genova)

## AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

- La performance s'exprime par un indice d'affaiblissement acoustique  $R_w$  exprimé en dB, soit une performance de **42 dB** pour Diamant® Sérénité.
- L'objectif est la protection des occupants contre les nuisances sonores provenant de l'extérieur de l'habitation.

## RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

- Le Classement AEV permet de définir les caractéristiques d'étanchéité des portes extérieures à l'air, à l'eau et au vent.
- Performance de Diamant® Sérénité : AEV : **A\*3 E\*1B V\*C3** (essais réalisés suivant la norme NF EN 14351-1).
  - Air : A\*3.  
Perméabilité à l'air de la porte.
  - Eau : E\*1B.  
Étanchéité à l'eau de la porte.
  - Vent : V\*C3.  
Résistance à des vents extrêmes (180 km/h).

## PERFORMANCES & CERTIFICATIONS

- Porte blindée anti-effraction pour pavillon, certifiée A2P BP1 par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection, [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)).

## ISOLATION THERMIQUE

- Bien isoler son logement, c'est réduire sa consommation d'énergie et faire un geste pour la nature.
- Diamant® Sérénité a une épaisseur de 72 mm. Elle est constituée de laine de roche et d'un isolant extrudé.
- Coefficient d'isolation thermique avec le double bâti à rupture de pont thermique :  $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  (panneau extérieur en aluminium).



Panneau décoratif  
Chêne Kendal  
Cognac



Panneau aluminium lisse RAL 3020



## ► Un service à la carte

Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée de haute sécurité. La nouvelle porte blindée Diamant® Sérénité, certifiée A2P BP1 est adaptée aux pavillons et répond à toutes les exigences en matière de sécurisation. Elle s'intègre en lieu et place de votre ancienne porte sans modification du bâti existant.

- **LA FORCE D'UN RÉSEAU**
- **SERVICE CLIENTS** - Réactivité et proximité
- **EXPERTISE** - La solution à votre projet
- **UN SAVOIR-FAIRE** - Produit sur-mesure



### Palmes d'Or de la Sécurité

Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or de la Sécurité pour sa contribution à l'amélioration de l'Habitat. Cette récompense est décernée par la revue Maison-Décor-Appartement sous le patronage du Comité de France.



### La société Picard Serrures

est certifiée ISO 9001 par le TÜV, organisme certificateur.

Votre installateur Picard Serrures

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : Portes blindées certifiées, serrures multipoints et portes de hall sécurisées.